

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS REC'D 0 8 NOV 2005

PC; WIPO

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**


(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 0000053706	WEITERES VORGEHE				
nternationales Aktenzeichen PCT/EP2004/009568	Internationales Anmeldedatu 27.08.2004	m (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 10.09.2003		
nternationale Patentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und IF	PK -	·		
C07C209/48, C07C211/27		,			
Anmelder BASF AKTIENGESELLSCHAFT					
Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.					
Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
AND ACEN HOS diese umfassen					
a. \( \times \) (an den Anmelder und das Internationale Bûro gesandt) insgesant 2. Batter, dazer wurden und diesem Bericht					
Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geandert warden and Siehe Regel zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel					
☐ Blätter, die frühere B	Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen ie über den Offenbarungsgehalt der ing hinausgeht.				
internationalen Anmeldung in der displatigien eingereitstellt auch der die krenischen					
<ul> <li>b. (nur an das International Datenträger(s) angeben) nur in computerlesbarer 802 der Verwaltungsvors</li> </ul>	Form, wie im Zusatzfeld be	esamt (bitte Art und Anzani derdes eiektionischen protokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, d betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt			
4. Dieser Bericht enthält Angaben	zu folgenden Punkten:		•		
☑ Feld Nr. I Grundlage de					
☐ Feld Nr. III Keine Erstellu Anwendbarke	eit	Neuheit, erfinderisc	he Tätigkeit und gewerbliche		
	inheitlichkeit der Erfindung	o Linciabiliah dar N	lauheit, der erfinderischen Tätigkeit		
und der gewe	erblichen Anwendbarkert, O	nterlagen und Erklä	leuheit, der erfinderischen Tätigkeit irungen zur Stützung dieser Feststellung		
☐. Feld Nr. VI Bestimmte a	ngeführte Unterlagen	nmoldung			
☐ Feld Nr. VII Bestimmte N	längel der internationalen A	anneidung			
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte B	lemerkungen zur internatior	lateri Ammerating	the all and Reviews		
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstel	lung dieses Berichts		
07.07.2005  Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde		07.11.2005			
		Bevollmächtigter Be	diensteter		
Furopäisches Patentamt		Kiernan, A			
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 5 Fax: +49 89 2399 - 4465	523656 epmu d	Tel. +49 89 2399-80	033		

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/009568

		Nr. I	Grundlage des Berichts	
1.	Hinsichtlich der <b>Sprache</b> beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
	; (	bei de≀ □ inte □ Ver	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, res sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: ernationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) röffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)	
2.	Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):			
	Beso	hreibu	ung, Seiten	
	1-11		in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	Ansı	orüche	·	
	1-12		eingegangen am 08.07.2005 mit Schreiben vom 07.07.2005	
Zeichnu		hnung	en, Blätter	
	1/1		in der ursprünglich eingereichten Fassung	
	□ Seq	einem uenzp	n Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das rotokoll	
3.		☐ Be ☐ An ☐ Ze ☐ Se ☐ et	und der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: eschreibung: Seite nsprüche: Nr. eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll (genaue Angaben): waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):	
4.	Auf	gelister fassun gel 70  □ Be □ Ar □ Ze □ Se	eschreibung: Seite nsprūche: Nr. eichnungen: Blatt/Abb. equenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : waige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :	
	* "e:	Wenn rsetz	Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkun t" versehen werden.	



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-12

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche

Moin

Nein: Ansprüche 1-12

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-12

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

#### Internationales Aktenzeichen

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/009568

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser **Feststellung** 

D1: EP-A-1 193 244 D2: US-A-2 970 170 D3: EP-A-1 279 661 D4: GB-A-1 164 354 D5: EP-A-1 209-146

Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Xylylendiamin durch Ammonoxidation von Xylol, Quenchen des gasförmigen Reaktionsgemisches mit einem organischen Lösungsmittel und Hydrierung des darin enthaltenen Phthalodinitrils in der erhaltenen Quenchflüssigkeit. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daß N-Methyl-2pyrrolidon (NMP) als Quenchflüssigkeit eingesetzt wird.

#### <u>Neuheit</u>

Die Verwendung von N-Methyl-2-pyrrolidon als Quenchflüssigkeit bei der Ammonoxidation von Xylol ist im Stand der Technik nicht offenbart.

Der Gegenstand der Ansprüche 1-12 ist daher neu und erfüllt damit die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT.

# Erfinderische Tätigkeit

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT, da der Gegenstand der Ansprüche 1-12 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

D1, welches als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung von Xylylendiamin durch Ammonoxidation von Xylen, Auffangen des entstandenen Phthalodinitrils in einem organischen Lösungsmittel und anschließende Hydrierung.

### Internationales Aktenzeichen

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

PCT/EP2004/009568

Das Verfahren in D1 unterscheidet sich von dem vorliegenden Verfahren in der Wahl des organischen Lösungsmittels, das zum Quenchen und gleichzeitig zur Hydrierung verwendet wird.

Die zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, ein alternatives Verfahren zur Herstellung von Xylylendiamin bereitzustellen, welches bei mit dem Verfahren aus D1 vergleichbaren Durchsätzen aufgrund verringerter Stoffströme, insbesondere Lösungsmittelströme, verkleinerte Apparate und Maschinen ermöglicht (Beschreibung, Seite 2, Zeilen 18-23).

In Beispiel 6 wurden zwar Vergleichswerte für die Löslichkeit von Isophthalodinitril (IPDN) in den Lösungsmitteln N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP), Pseudocumol und Mesitylen bei verschiedenen Temperaturen angegeben (siehe Beschreibung, Seite 11, Zeilen 10-18). Mit dem Schreiben vom 07.07.2005 wurde ein Versuchsbericht eingereicht, der die Löslichkeiten von Isophthalodinitril in weiteren aromatischen Lösungsmitteln wie m-Xylen mit der Löslichkeit in NMP vergleicht. Aus diesem Bericht ist ersichtlich, dass die Löslichkeit von Isophthalodinitril in NMP der Löslichkeit in anderen aromatischen Lösungsmitteln deutlich überlegen ist.

In vorliegendem Anspruch 1 wird jedoch nicht nur die Ammonoxidation von meta-Xylol zu Isophthalodinitril, sondern auch von para-Xylol zu Terephthalodinitril beansprucht. Die Löslichkeiten von Terephthalodinitril in den jeweiligen Lösungsmitteln sind jedoch nicht verglichen worden.

Im Schreiben vom 07.07.2005 (Seite 2, § 8) bemerkte der Anmelder, dass keine begründete Vermutung bestehe, dass die höhere Löslichkeit nicht auch für Terephthalodinitril gegeben sei. Die Beweislast dafür, dass ein bestimmter Effekt tatsächlich erzielt wird, liegt jedoch bei demjenigen, der einen solchen Effekt beansprucht.

Eine erfinderische Tätigkeit kann daher derzeit lediglich für ein Verfahren zur Herstellung von meta-Xylylendiamin, nicht aber von para-Xylylendiamin anerkannt werden (Artikel 33(3) PCT).

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/009568

Industrielle Anwendbarkeit

Gegen die industrielle Anwendbarkeit bestehen keine Bedenken.

15

20

25

35


12

### ... Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von meta- oder para-Xylylendiamin umfassend die
- Ammonoxidation von meta- oder para-Xylol zu Iso- oder Terephthalodinitril, wobei das dampfförmige Produkt der Ammonoxidationsstufe direkt mit einem flüssigen organischen Lösungsmittel in Kontakt gebracht wird (Quench) und Hydrierung des Phthalodinitrils in der erhaltenen Quenchlösung oder –suspension,
- dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem organischen Lösungsmittel um N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) handelt.
  - Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung von meta-Xylylendiamin umfassend die Schritte Ammonoxidation von meta-Xylol zu Isophthalodinitril und Hydrierung des Isophthalodinitrils.
  - 3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Hydrierung des Phthalodinitrils aus der erhaltenen Quenchlösung oder –suspension Wasser und gegebenenfalls Produkte mit einem Siedepunkt niedriger als Phthalodinitril (Leichtsieder) teilweise oder vollständig destillativ abgetrennt werden.
  - 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Hydrierung des Phthalodinitrils keine Abtrennung von Produkten mit einem Siedepunkt höher als Phthalodinitril (Hochsiedern) aus der erhaltenen Quenchlösung oder –suspension erfolgt.
- Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ammonoxidation bei Temperaturen von 300 bis 500°C an einem Katalysator enthaltend V, Sb und/oder Cr, als Vollkatalysator oder auf einem inerten Träger, durchgeführt wird.
  - Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Quench mit NMP die Temperatur des Quenchaustrags 40 bis 180°C beträgt.
  - 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch-gekennzeichnet, dass die Hydrierung in Gegenwart von Ammoniak durchgeführt wird.
- 40 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hydrierung bei Temperaturen von 40 bis 150°C an einem Katalysator

15





13

enthaltend Ni, Co und/oder Fe, als Vollkatalysator oder auf einem inerten Träger, durchgeführt wird.

- 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
  dass nach der Hydrierung eine Reinigung des Xylylendiamins durch Abdestillation von NMP, gegebenenfalls Ammoniak sowie gegebenenfalls leichtersiedender
  Nebenprodukte über Kopf und destillativer Abtrennung von schwerersiedenden
  Verunreinigungen über Sumpf erfolgt.
- 10 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass man nach der Hydrierung das NMP, gegebenenfalls Ammoniak sowie gegebenenfalls leichtersiedende Nebenprodukte über Kopf abdestilliert und danach schwerersiedende Verunreinigungen vom Xylylendiamin destillativ über Sumpf abtrennt.
  - 11. Verfahren nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Xylylendiamin nach der Destillation zur weiteren Reinigung mit einem organischem Lösungsmittel extrahiert wird.
- 20 12. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass man zur Extraktion Cyclohexan oder Methylcyclohexan verwendet.